

Centrale wentylacyjne (rekuperatory) BRINK RENOVENT (prod. holenderski)		
Model	Opis	Cena netto w PLN
Renovent 180 Excellent ver.4/0	ok. 180 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, wbudowany panel LCD, filtry EU3	6-130,00 4 900,00 promocja
Renovent 180 Excellent PLUS ver.4/0	ok. 180 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, wbudowany panel LCD, filtry EU3	6-930,00 5 550,00 promocja
Renovent 300 Excellent ver.4/0 P lub L	ok. 300 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, wbudowany panel LCD, filtry EU3, nagrzewnica wstępna 0-1000W	8-180,00 6 550,00 promocja
Renovent 300 Excellent PLUS ver.4/0 P lub L	ok. 300 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, wbudowany panel LCD, filtry EU3, nagrzewnica wstępna 0-1000W	8-980,00 7 150,00 promocja
Renovent 400 Excellent ver.4/0 P lub L	ok. 400 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, wbudowany panel LCD, filtry EU3, nagrzewnica wstępna 0-1000W	8-960,00 7 150,00 promocja
Renovent 400 Excellent PLUS ver. 4/0 P lub L	ok. 400 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, wbudowany panel LCD, filtry EU3, nagrzewnica wstępna 0-1000W – sterowanie GWC	9-760,00 7 800,00 promocja
Renovent 450 Excellent ver.4/0 P lub L	ok. 450 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, wbudowany panel LCD, filtry EU3, nagrzewnica wstępna 0-1000W	9-900,00 7 900,00 promocja
Renovent 450 Excellent PLUS ver.4/0 P lub L	ok. 450 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, wbudowany panel LCD, filtry EU3, nagrzewnica wstępna 0-1000W – sterowanie GWC	10-900,00 8 700,00 promocja
Renovent 300 SKY	ok. 300 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, wbudowany panel LCD, filtry EU3	8-450,00 6 750,00 promocja
Renovent 300 SKY PLUS	ok. 300 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, wbudowany panel LCD, filtry EU3	9-200,00 7 350,00 promocja
Sterownik BRINK	Zewnętrzny sterownik tygodniowy z wyświetlaczem BRINK	850,00 650,00
Gwarancja: 2 lata		

BRINK
Climate Systems
Comfort. all year round



Do wszystkich cen netto należy dodać podatek **VAT 23%** (dostawa + spedycja, bez montażu), **VAT 8%** (z montażem, osoby prywatne)

PYTAJ O AKTUALNE PROMOCJE LUB DODATKOWE RABATY !!!

Centrale wentylacyjne (rekuperatory) J.E. STORK AIR / ZEHNDER (prod. holenderski)		
Model	Opis	Cena netto w PLN
Comfo 350 Basic WHR 930	ok. 370 m3/h (200 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, filtr EU4	8-094,00 6 450,00 promocja
Comfo 350 Luxe WHR 930	ok. 370 m3/h (200 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, filtr EU4	8-870,00 7 100,00 promocja
Comfo 350 Luxe WHR 930 Entalpiczny	ok. 370 m3/h (200 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, filtr EU4, wymiennik entalpiczny	11-424,00 9 150,00 promocja
Comfo 450 Basic WHR 950	ok. 470 m3/h (200 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, filtr EU4	9-405,00 7 550,00 promocja
Comfo 450 Luxe WHR 950	ok. 470 m3/h (200 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, filtr EU4	11-355,00 9 050,00 promocja
Comfo 450 Luxe WHR 950 Entalpiczny	ok. 470 m3/h (200 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, filtr EU4, wymiennik entalpiczny	13-027,00 10 400,00 promocja
Comfo 550 Basic WHR 960	ok. 570 m3/h (200 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, filtr EU4	10-900,00 8 750,00 promocja
Comfo 550 Luxe WHR 960	ok. 570 m3/h (200 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, filtr EU4	12-423,00 9 900,00 promocja
Comfo 550 Luxe WHR 960 Entalpiczny	ok. 570 m3/h (200 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, by-pass, filtr EU4, wymiennik entalpiczny	15-432,00 12 300,00 promocja
Sterownik COMFO	Sterownik COMFOSENSE	930,00 750,00
Panel dotykowy LUXE	Panel dotykowy LUXE	2-654,00 2 100,00
Gwarancja: 2 lata		

J.E. StorkAir

zehnder



Do wszystkich cen netto należy dodać podatek **VAT 23%** (dostawa + spedycja, bez montażu), **VAT 8%** (z montażem, osoby prywatne)
Wysyłka spedycją centrali na terenie Polski: 45-150,00 PLN netto + VAT

Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cennika oraz niezamierzonych błędów - aktualne szczegółowe dane techniczne i parametry centralek dostępne są w DTR/katalogach poszczególnych producentów.

PYTAJ O AKTUALNE PROMOCJE LUB DODATKOWE RABATY !!!

gwarantujemy
najniższe ceny
zakupu

Centrale wentylacyjne (rekuperatory) MITSUBISHI ELECTRIC (prod. japoński)		
Model	Opis	Cena netto w PLN
LGH-15RX5-E	ok. 150 m3/h (105 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku do 85% , by-pass, hałas 18-28 dB(A), filtr EU3	4-250,00 3 400,00 promocja
LGH-25RX5-E	ok. 250 m3/h (85 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku do 83% , by-pass, hałas 18-27 dB(A), filtr EU3	5-320,00 4 250,00 promocja
LGH-35RX5-E	ok. 350 m3/h (160 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku do 88% , by-pass, hałas 18-32 dB(A), filtr EU3	7-370,00 5 900,00 promocja
LGH-50RX5-E	ok. 500 m3/h (160 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku do 86% , by-pass, hałas 18-32 dB(A), filtr EU3	9-110,00 7 250,00 promocja
LGH-65RX5-E	ok. 650 m3/h (120 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku do 86% , by-pass, hałas 22-34,5 dB(A), filtr EU3	13-800,00 11 000,00 promocja
LGH-80RX5-E	ok. 800 m3/h (150 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku do 87% , by-pass, hałas 22-34,5 dB(A), filtr EU3	14-060,00 11 250,00 promocja
LGH-100RX5-E	ok. 1000 m3/h (170 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku do 87% , by-pass, hałas 21-37 dB(A), filtr EU3	14-880,00 11 900,00 promocja
LGH-150RX5-E	ok. 1500 m3/h (175 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku do 81% , by-pass, hałas 33,5-39 dB(A), filtr EU3	27-620,00 22 100,00 promocja
LGH-200RX5-E	ok. 2000 m3/h (165 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku do 83% , by-pass, hałas 32,5-40 dB(A), filtr EU3	30-680,00 24 500,00 promocja
Sterownik PZ-60DR-E	zewnątrzny sterownik przewodowy PZ-60DR-E - program tygodniowy, wyświetlacz LCD	1-175,00 950,00 promocja
Gwarancja: 3 lata		



Do wszystkich cen netto należy dodać podatek **VAT 23%** (dostawa + spedycja, bez montażu), **VAT 8%** (z montażem, osoby prywatne)
Wysyłka spedycją centrali na terenie Polski: 45-150,00 PLN netto + VAT

Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cennika oraz niezamierzonych błędów - aktualne szczegółowe dane techniczne i parametry centralek dostępne są w DTR/katalogach poszczególnych producentów.

PYTAJ O AKTUALNE PROMOCJE LUB DODATKOWE RABATY !!!

gwarantujemy
najniższe ceny
zakupu

Centrale wentylacyjne (rekuperatory) LG ELECTRONICS (prod. koreański)		
Model	Opis	Cena netto w PLN
LZ-H025GBA2	ok. 250 m3/h (150 Pa), wymiennik krzyżowy, sprawność odzysku do 85% , by-pass, hałas 21-32 dB(A), filtr EU3	5-550,00 4 450,00 promocja
LZ-H035GBA2	ok. 350 m3/h (170 Pa), wymiennik krzyżowy, sprawność odzysku do 87% , by-pass, hałas 22-33 dB(A), filtr EU3	5-950,00 4 750,00 promocja
LZ-H050GBA2	ok. 500 m3/h (150 Pa), wymiennik krzyżowy, sprawność odzysku do 79% , by-pass, hałas 25-34 dB(A), filtr EU3	7-250,00 5 800,00 promocja
LZ-H080GBA2	ok. 800 m3/h (200 Pa), wymiennik krzyżowy, sprawność odzysku do 82% , by-pass, hałas 30-36 dB(A), filtr EU3	9-750,00 7 800,00 promocja
LZ-H100GBA2	ok. 1000 m3/h (160 Pa), wymiennik krzyżowy, sprawność odzysku do 78% , by-pass, hałas 31-37 dB(A), filtr EU3	10-050,00 8 000,00 promocja
LZ-H150GBA2	ok. 1500 m3/h (200 Pa), wymiennik krzyżowy, sprawność odzysku do 82% , by-pass, hałas 33-39 dB(A), filtr EU3	17-250,00 13 800,00 promocja
LZ-H200GBA2	ok. 2000 m3/h (160 Pa), wymiennik krzyżowy, sprawność odzysku do 78% , by-pass, hałas 33-39 dB(A), filtr EU3	18-750,00 15 000,00 promocja
Sterownik PQRCVSLO / QW	zewnątrzny sterownik przewodowy PQRCVSLO / QW - program tygodniowy, wyświetlacz LCD	250,00 200,00 promocja
		Gwarancja: 3 lata



Do wszystkich cen netto należy dodać podatek **VAT 23%** (dostawa + spedycja, bez montażu), **VAT 8%** (z montażem, osoby prywatne)

Wysyłka + spedycja centrali na terenie Polski: 45-150,00 PLN netto + VAT

Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cennika oraz niezamierzonych błędów - aktualne szczegółowe dane techniczne i parametry centralek dostępne są w DTR/katalogach poszczególnych producentów.

PYTAJ O AKTUALNE PROMOCJE LUB DODATKOWE RABATY !!!

gwarantujemy
najniższe ceny
 zakupu

Centrale wentylacyjne (rekuperatory) THESSLA GREEN (prod. polski)		
Model	Opis	Cena netto w PLN
AirPack170 flat	ok. 164 m3/h (150 Pa), wymiennik przeciwprądowy, sprawność odzysku do 92%, automatyczny by-pass, wentylatory na prąd stały, system antyzamrozeniowy FPX, hałas 32 dB(A), filtr G4	6-090,00 5 480,00 promocja
AirPack 300 h / v	ok. 295 m3/h (170 Pa), wymiennik przeciwprądowy, sprawność odzysku do 92%, automatyczny by-pass, wentylatory na prąd stały, system antyzamrozeniowy FPX, hałas 44 dB(A), filtr G4	6-740,00 6 060,00 promocja
AirPack 400 h / v	ok. 390 m3/h (150 Pa), wymiennik przeciwprądowy, sprawność odzysku do 92%, automatyczny by-pass, wentylatory na prąd stały, system antyzamrozeniowy FPX, hałas 47 dB(A), filtr G4	7-290,00 6 560,00 promocja
AirPack 500 h / v	ok. 480 m3/h (150 Pa), wymiennik przeciwprądowy, sprawność odzysku do 92%, automatyczny by-pass, wentylatory na prąd stały, system antyzamrozeniowy FPX, hałas 43 dB(A), filtr G4	7-650,00 6 890,00 promocja
AirPack 650 h / v	ok. 630 m3/h (150 Pa), wymiennik przeciwprądowy, sprawność odzysku do 95%, automatyczny by-pass, wentylatory na prąd stały, system antyzamrozeniowy FPX, hałas 46 dB(A), filtr G4	7-940,00 7 150,00 promocja
AirPack 850 h / v	ok. 860 m3/h (150 Pa), wymiennik przeciwprądowy, sprawność odzysku do 95%, automatyczny by-pass, wentylatory na prąd stały, system antyzamrozeniowy FPX, hałas 51 dB(A), filtr G4	11-480,00 10 330,00 promocja
Sterownik AirL+	zewnątrzny sterownik przewodowy, wyświetlacz LCD	389,00 350,00 promocja
Sterownik Air++	zewnątrzny sterownik przewodowy, kolorowy panel dotykowy 4,3",	855,00 770,00 promocja
		Gwarancja: 3 lata



Do wszystkich cen netto należy dodać podatek **VAT 23%** (dostawa + spedycja, bez montażu), **VAT 8%** (z montażem, osoby prywatne)

Wysyłka spedycją centrali na terenie Polski: 45-150,00 PLN netto + VAT

Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cennika oraz niezamierzonych błędów - aktualne szczegółowe dane techniczne i parametry centralek dostępne są w DTR/katalogach poszczególnych producentów.

PYTAJ O AKTUALNE PROMOCJE LUB DODATKOWE RABATY !!!

gwarantujemy
najniższe ceny
zakupu